

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ревит

драже

ОАО «Марбиофарм», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « _____ » **210921** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Состав.</p> <p>Активные вещества:</p> <p>ретинола пальмитат (витамин А – пальмитат) – 0,00138 г (2500 МЕ)</p> <p>тиамина гидрохлорид – 0,001 г</p> <p>рибофлавин – 0,001 г</p> <p>аскорбиновая кислота – 0,035 г</p> <p>Вспомогательные вещества: мука пшеничная, патока крахмальная, сахароза (сахар), мяты перечной листьев масло, воск пчелиный, подсолнечника масло (масло подсолнечное), тальк.</p> <p>Описание Драже желто-оранжевого цвета. По внешнему виду должны иметь правильную шарообразную форму. Поверхность драже должна быть ровной.</p> <p>Форма выпуска. По 100 штук в банки из стекломассы или в банки из полимерного материала.</p> <p>По 10 штук в контурную ячейковую</p>	<p>Состав.</p> <p>Активные вещества:</p> <p>Ретинола пальмитат (витамин А - пальмитат) – 0,00138 г (2500 МЕ)</p> <p>Тиамина гидрохлорид – 0,001 г</p> <p>Рибофлавин – 0,001 г</p> <p>Аскорбиновая кислота – 0,035 г</p> <p>Вспомогательные вещества: мука пшеничная, патока крахмальная, сахароза (сахар), мяты перечной листьев масло (масло эфирное мятное ректифицированное), воск пчелиный, подсолнечника масло (масло подсолнечное), тальк.</p> <p>Описание. Драже желто-оранжевого цвета, правильной шарообразной формы с гладкой поверхностью.</p> <p>Форма выпуска. По 100 штук в банки из полиэтилена низкого давления типа БП-60 в комплекте с навинчиваемыми крышками из полиэтилена</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>упаковку.</p> <p>По 500 г в банки металлические с прокладками из пергамента или подпергамента, или бумаги парафинированной (для стационаров).</p> <p>Каждую банку или 3, или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>Допускается банки вместе с равным количеством инструкций по применению помещать непосредственно в ящики из картона.</p> <p>24 или 30 банок металлических вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в ящики из картона (для стационаров).</p> <p>Срок годности</p> <p>1 год. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.</p> <p>Условия хранения</p> <p>В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.</p> <p>Условия отпуска из аптек:</p> <p>Без рецепта врача.</p>	<p>низкого давления.</p> <p>По 10 штук в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.</p> <p>Каждую банку или 3, или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>Срок годности</p> <p>1 год 6 месяцев.</p> <p>Не применять по истечении срока годности.</p> <p>Условия хранения</p> <p>При температуре не выше 25 °С.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>Условия отпуска:</p> <p>Без рецепта.</p>

Генеральный директор

ОАО «Марбиофарм»

МЗ РФ

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА

ФГБУ

ЦИСЭИИ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3



М.А. Толмачев

135184