

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА

Гэвкамен

**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Гэвкамен**Международное непатентованное или группировочное наименование:** камфора + левоментол + эвкалипта шарикового листьев масло**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения.**Состав****100 г мази содержит:***Действующие вещества:* левоментол - 18 г, камфора (камфора рацемическая) - 10 г, эвкалипта шарикового листьев масло - 10 г.*Вспомогательные вещества:* гвоздики душистой бутонов масло эфирное – 1 г, парафин твердый П-1 – 30,5 г, вазелин – до 100 г.**Описание:** однородная мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с характерным запахом.**Фармакотерапевтическая группа:** местнораздражающее средство природного происхождения.**Код АТХ:** M02AX**Фармакологические свойства:****Фармакодинамика**

Комбинированный препарат природного происхождения.

Действие обусловлено рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний кожи и подкожных образований.

Оказывает местнораздражающее («отвлекающее»), легкое местнообезболивающее действие.

**Фармакокинетика**

Данные отсутствуют.

**Показания к применению:**

В качестве «отвлекающего», местнообезболивающего средства при невралгии, миалгии, артралгии, миозите.

13 1632

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства миртовых, дерматологические заболевания, нарушения целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата, эпилепсия, судороги в анамнезе, склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш, детский возраст (до 12 лет).

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы:**

Наружно. Полоску мази длиной 2-4 см следует наносить на болезненную область и втирать в кожу легкими массажными движениями. Процедуру проводить в зависимости от интенсивности болевых ощущений 2-3 раза в день. Курс лечения до 14 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции (эритема, сыпь, шелушение кожи, кожный зуд, крапивница, контактный дерматит, бронхоспазм); жжение, покалывание, ощущение холода в месте нанесения мази. В связи с содержанием в составе препарата камфоры возможно возникновение головной боли, головокружения, судорог. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка:**

Передозировка при наружном применении маловероятна, при этом возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Симптомы передозировки при случайном приеме мази внутрь: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головная боль, головокружение, ощущение жара, «приливы» крови к лицу, судороги, угнетение дыхания, кома. Лечение симптоматическое и поддерживающее: коррекция электролитного и водного баланса, назначение адсорбирующих средств и солевых слабительных, форсированный диурез, наружное охлаждение тела; в тяжелых случаях - переливание крови, гемодиализ. В случае приема мази внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано. Не рекомендуется применять препарат одновременно с другими средствами для наружного применения.

**Особые указания:**

Препарат предназначен только для наружного применения! Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. В случае попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки следует обильно промыть их водой и обратиться к врачу. Мазь следует наносить только на чистую неповрежденную кожу. После нанесения мази не рекомендуется применять местное тепло в связи с повышением риска возникновения кожных реакций. После применения мази руки необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом (если они не являются объектом лечения).

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:**

Отсутствуют данные о влиянии препарата на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Пациенты должны быть предупреждены о возможности развития головокружения и появления судорог при применении препарата. При появлении описанных нежелательных явлений следует воздержаться от выполнения указных видов деятельности.

**Форма выпуска:**

Мазь для наружного применения.

По 25, 30, 40, 50 г в тубы алюминиевые укупоренные колпачками полиэтиленовыми или в тубы алюминиевые укупоренные колпачками-бушонами полиэтиленовыми.

По 25, 30, 40, 50 г в банки стеклянные для лекарственных средств или во флаконы, укупоренные крышками полиэтиленовыми натягиваемыми с уплотняющим элементом.

На банки, флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или этикетки из бумаги самоклеящейся.

Каждую тубу, банку, флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац.

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.



МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП - 007888-150222

СОГЛАСОВАНО

**Условия отпуска:**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения:**

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское,  
ул. Православная, д. 70

**Организация, принимающая претензии:**

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская,  
д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

**Производитель:**

ОАО «Самарамедпром», Россия.

**Адрес места производства:**


Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б.

Генеральный директор

ООО «Женел РД»



Воинова А. Д.



13 1632