



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Линезолид-Эдвансд

наименование лекарственного препарата

раствор для инфузий, 2 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ООО «Эдвансд Пермь», Россия


наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ___ » _____ 20__ г

Старая редакция	Новая редакция
<p>Форма выпуска</p> <p>Раствор для инфузий, 2 мг/мл</p> <p>По 100 мл, 200 мл, 250 мл или 300 мл в бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, укупоренные пробками резиновыми и обжатые алюминиевыми колпачками. На бутылку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или мелованной, или писчей, или самоклеящуюся.</p> <p>Каждую бутылку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.</p> <p>35 бутылок по 100 мл, 24, 28 бутылок по 200 мл, 24, 28 бутылок по 250 мл или 15 бутылок по 300 мл, соответственно, помещают в ящики из картона гофрированного с приложением инструкций по медицинскому применению в количестве, соответствующем количеству бутылок (для стационаров).</p>	<p>Форма выпуска</p> <p>Раствор для инфузий, 2 мг/мл</p> <p>По 50 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл или 300 мл в бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, укупоренные пробками резиновыми или пробками резиновыми бромо-бутиловыми и обжатые алюминиевыми колпачками. На бутылку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или мелованной, или писчей, или самоклеящуюся.</p> <p>Каждую бутылку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.</p> <p>35, 70 бутылок по 50 мл, 35 бутылок по 100 мл, 28 бутылок по 150 мл, 24, 28 бутылок по 200 мл, 24, 28 бутылок по 250 мл или 15 бутылок по 300 мл, соответственно, помещают в ящики из картона гофрированного с приложением инструкций по медицинскому применению в количестве, соответствующем количеству бутылок (для стационаров).</p>

Представитель организации-заявителя



Волкова Н. В.