

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЧЕРЕДЫ ТРАВА

Bidentis herba

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Череды трава.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Череды трех-
раздельной трава.

Лекарственная форма. Трава измельченная.

Состав. Трава череды трехраздельной.

Характеристика.

Трава череды содержит флавоноиды, полисахариды, каротиноиды, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь кусочков листьев, стеблей, бутонов, цветков и семян. Цвет зеленый, коричнева-
то-зеленый или зеленовато-фиолетовый с желтыми и белыми вкраплениями. Запах сла-
бый. Вкус водного извлечения горьковатый, слегка вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие.

Настой травы череды оказывает противовоспалительное, потогонное, противомикробное,
диуретическое действие.

Показания к применению.

Внутрь - при простудных заболеваниях (острые респираторные вирусные инфекции) в составе комплексной терапии. Наружно - атопический дерматит (экссудативный диатез), пиодермия.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; при применении внутрь - беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение внутрь противопоказано; возможно наружное применение настоя.

Способ применения и дозы.

Около 10 г (2 столовые ложки) травы череды помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане при периодическом помешивании 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

При простудных заболеваниях настой принимают внутрь в теплом виде по 1/4-1/3 стакана 2-3 раза в день после еды. Курс лечения 5-7 дней.

При наружном применении для приготовления ванн используют 1 стакан настоя на ванну. Курс лечения 20-25 дней.

Повторное лечение следует проводить после 10-12-дневного перерыва (не более 4-х курсов в год).

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

В случае отсутствия эффекта в течение 24 часов при лечении простудных заболеваний следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Трава измельченная. По 30 г, 35 г, 40 г, 50 г, 60 г, 75 г, 100 г травы измельченной в пачках из картона с внутренним пакетом из бумаги с термосвариваемым полипропиленовым слоем или бумаги с термосвариваемым полиэтиленовым слоем, или алюминиевой фольги, или материала комбинированного многослойного, или полипропилена.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции в полном объеме наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80

Факс: +7 (495) 705-93-82

www.krls.ru • krls@krls.ru

Директор по качеству и развитию

АО «Красногорсклексредства»



Трифонова О.Б.