



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Алфлутоп**

наименование лекарственного препарата

**раствор для инъекций**

лекарственная форма, дозировка

**К.О. Биотехнос С.А., Румыния**

произведено С.К. ЗЕНТИВА С.А., Румыния

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «      » 121219 20     г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Состав препарата на 1 мл:</b> <i>Активное вещество:</i> биоактивный концентрат 0,1 мл <i>Вспомогательные вещества:</i> фенол не более 0,005 г, вода для инъекций до 1 мл.</p>	<p><b>Состав препарата на 1 мл:</b> <i>действующее вещество:</i> биоактивный концентрат <b>мелких морских рыб</b> 0,1 мл; <i>вспомогательные вещества:</i> фенол не более 0,005 г, вода для инъекций до 1 мл.</p>
<p><b>Способ применения и дозы</b> При полиостеоартрозе и остеохондрозе препарат вводят глубоко внутримышечно по 1 мл в день. Курс лечения составляет 20 инъекций (по 1 инъекции в день в течение 20 дней). При преимущественном поражении крупных суставов препарат вводят внутрисуставно по 1 – 2 мл в каждый сустав с интервалом 3 – 4 дня. Всего на курс 5 – 6 инъекций в каждый сустав. Возможно сочетание внутрисуставного и внутримышечного методов введения.</p>	<p><b>Способ применения и дозы</b> При полиостеоартрозе и остеохондрозе препарат вводят глубоко внутримышечно: – по 1 мл в день, курс лечения составляет 20 инъекций (по 1 инъекции в день в течение 20 дней) <b>или</b> – <b>по 2 мл через день, курс лечения составляет 10 инъекций (по 1 инъекции через день в течение 20 дней).</b> При преимущественном поражении крупных суставов препарат вводят внутрисуставно по 1 – 2 мл в каждый сустав</p>

<p>Курс лечения целесообразно повторить через 6 месяцев после консультации врача.</p>	<p>с интервалом 3 – 4 дня. Всего на курс 5 – 6 инъекций в каждый сустав.</p> <p>Возможно сочетание внутрисуставного и внутримышечного методов введения.</p> <p>Курс лечения целесообразно повторить через 6 месяцев после консультации врача.</p>
<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Раствор для инъекций.</p> <p>По 1 мл или 2 мл в ампулах из темного стекла с белым кольцом излома.</p> <p>На каждую ампулу наклеивают этикетку.</p> <p>По 5 ампул в ячейковой полимерной упаковке с покрытием из алюминиевой фольги.</p> <p>По 2 (ампулы 1 мл) или 1 (ампулы 2 мл) ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.</p>	<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Раствор для инъекций.</p> <p>По 1 мл или 2 мл в ампулах из темного стекла с белым кольцом излома.</p> <p>На каждую ампулу наклеивают этикетку.</p> <p>По 5 ампул в ячейковой полимерной упаковке с покрытием из алюминиевой фольги.</p> <p>По 2 ячейковые упаковки (ампулы 1 мл или 2 мл) или 1 ячейковая упаковка (ампулы 2 мл) вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.</p>
<p><b>Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение</b></p> <p>К.О. Биотехнос С.А.</p> <p>ул. Горунулуй № 3-5, Отопень, 075100 Румыния</p> <p>3-5 Gorunului street, Otopeni, 075100 Romania</p>	<p><b>Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение</b></p> <p>К.О. Биотехнос С.А.</p> <p>ул. Горунулуй № 3-5, город Отопень, уезд Илфов, 075100, Румыния</p>
<p><b>Производитель</b></p> <p><i>Производитель и первичная упаковка</i></p> <p>К.О. Зентива С.А.</p> <p>Бул. Теодора Паллады № 50, Бухарест, Румыния</p> <p>Theodor Pallady blvd, no. 50, Bucharest, Romania</p> <p><i>Вторичная упаковка и выпускающий контроль качества</i></p>	<p><b>Производитель</b></p> <p><i>Производитель и первичная упаковка</i></p> <p><b>С.К. ЗЕНТИВА С.А.</b></p> <p><b>Бульвар Теодор Паллады № 50, округ 3, Бухарест, 032266, Румыния</b></p> <p><i>Вторичная упаковка и выпускающий контроль качества</i></p> <p>К.О. Биотехнос С.А.</p>

К.О. Биотехнос С.А. ул. Горунулуй № 3-5, Отопень, 075100 Румыния 3-5 Gorunului street, Otopeni, 075100 Romania	ул. Горунулуй № 3-5, город Отопень, уезд Илфов, 075100, Румыния
--	--

Директор по регистрации  
ООО «ЧоричФарм» (по доверенности)

А.В Чорич

